DINACELL

www.dinacell.com

BCD-CC

Conectores para medição de correia partida em elevadores

Mais informações

BCD-CC Detecção de correia partida

Na Dinacell desenvolvemos os conectores BCD-CC, projetados para medir a continuidade elétrica e permitir a detecção de correias partidas em instalações de elevadores.

Para um funcionamento correto, cada correia necessita de um dispositivo de detecção compatível, juntamente com um par de conectores A e B. Dispomos de vários modelos de conectores BCD-CC adaptados a diferentes tipos e características de correia, garantindo compatibilidade e fiabilidade em cada instalação.



Conector BCD-CC

Design compacto com tomada GX12 integrada, que permite ligação rápida através de um chicote opcional, selecionável conforme o modelo do equipamento.
Compatibilidade: totalmente compatível com todos os dispositivos Dinacell equipados com função de detecção de correia partida.
Aplicação: adequado para uma ampla gama de configurações de correia de elevador.

Especificações

Parâmetros		Unidades	Especificações
Modelo		-	BCD-CC
Conexão	Conector	-	GX12
	Contato	-	2
Índice de proteção		-	IP50

Correias: compatibilidade e características

Marca do fabricante	Tamanho (mm)	Núcleos	Passo	Tipo correia	Modelo	Ref.
CONTITECH XIZI XIOLIFT	25x3.3	8	2.8		BCD-CC 2508-1	032301
GOLDSUN	26x3.3	8	3.15		BCD-CC 2508-15	032710
CSB	27x3	12	2.15		BCD-CC 2712-17	033023
CONTITECH XIOLIFT EHC EHC CSB BRUGG TKE GUDA	30x3.3	10	2.9		BCD-CC 3010-2	030184
GUSTAV WOLF	30x3.3	10	2.7		BCD-CC 3010-3	032157
ELATECH	30X3.3	12	2.3		BCD-CC 3012-18	033188
CONTITECH ELATECH	30x3.3	12	2.45		BCD-CC 3012-4	030409
EHC	36x3.3	12	2.9		BCD-CC 3612-6	032229
CONTITECH	37.3x4.6	8	4.6		BCD-CC 3708-25	033915
XIOLIFT	37x3.3	12	3		BCD-CC 3712-7	032270
BRUGG TKE	44x3.5	14	3		BCD-CC 4414-9	032302
CONTITECH CONTITECH LCRCSB	48.5X4.7	10	4.6		BCD-CC 4810-24	033914
CONTITECH CSB	60x3.3	20	3		BCD-CC 6020-16	032930
CONTITECH BRUGG CSB SHENYANG-BLUELIGHT	60x3.3	24	2.8		BCD-CC 6024-14	032304
MEGADYNE	30x4.5	12	2.45		BCD-CC 3012-5	032062
MEGADYNE	40x4.5	16	2.5		BCD-CC 4016-8	032021
MEGADYNE	50x4.5	20	2.5		BCD-CC 5020-10	032019
MEGADYNE	60x4.5	24	2.5		BCD-CC 6024-12	031893
CONTITECH POLYROPE PB40	24.6x3.7	6	4.1		BCD-CC 2406-19	033323
CONTITECH POLYROPE	33x3.7	8	4		BCD-CC 3308-13	031822
CONTITECH POLYROPE PB40	49.2x5.2	12	4.1		BCD-CC 4912-21	033681

Fabricantes e modelos compatíveis disponíveis na Dinacell. Se o seu produto específico não constar da lista, entre em contato com a nossa equipa de vendas para obter ajuda sobre as opções de compatibilidade.

Esquema de dimensões (mm)



Pigtails de ligação

Cabo GX12-2P

Cabo GX12-GX12

Tipo de cabo	Dispositivos compatíveis		Comprimento (m)	Ref.
GX12-2P	WBD-602	INSPEK	1.5	031104
			4	030422
GX12-GX12	SCR		1.5	031642
			4	032198
Nota: Pigtails para conexão do BCD-CC ao dispositivo.				

Controladores de cinta rompida compatíveis

Equipamento INSPEK

Ref.	Modelo	Canais de entrada
26432	INSPEK4-5Ra	4
31547	INSPEK4-C	
31548	INSPEK4-Ca	
25004	INSPEK8-5Ra	8
31549	INSPEK8-C	
31550	INSPEK8-Ca	

Equipamento SCR

Ref.	Modelo
029284	SCR

Equipamento WBD-602

Ref.	Modelo
024560	WBD-602

Para mais informação

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

Empresa certificada em:

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105036889

PYME INNOVADORA

Dinacell se reserva o direito de adicionar, modificar /ou suprimir o conteudo deste documento, sem aviso prévio. O conteúdo aqui indicado deve ser utilizado como informação geral do produto. Não se deve interpretado como garantia de qualidade ou durabilidade.